

**Oligonychus Sacchari (MC.G)**

( ) ( ) G  
( ) ( )



\_\_\_\_\_  
*Saccharum officinarum L.*

**Oligonychus sacchari**

*Saccharum officinarum L.*  
(Poaceae) Gramineae

*Oligonychus sacchari*

:

( )

( )

( )


:



( )

:

( )



Integrated Crop Management



I.C.M.

I.C.M.

" "

" "

جدول شماره ۱: بررسی تغییرات جمعیت کنه نیشکر قبل و بعد از اجرای عملیات آب پاشی

میانگین مراحل مختلف آفت در نیشکر بعد از اجرای عملیات آب پاشی			میانگین مراحل مختلف آفت در نیشکر قبل از اجرای عملیات آب پاشی			
هوره و بالغ	لارو	نعم	هوره و بالغ	لارو	نعم	
36	0.3	2.6	16	57.3	36.3	برگ‌های بالا
1.3	0	0	60.6	60.3	129.6	برگ‌های وسط
0	0	0	41	31	114.3	برگ‌های پایین
49	0.3	2.6	117.6	148.6	280.2	جمع کل

( )

*Stethorus sp.*

*Amblyscius benjamini*

*Stethorus sp.*

*stethorus Weise*

)Gupta, Yn., Gupta, SK..

On a collection of  
tetranychoid mites from  
Madhya Pradesh, India  
Journal of Acarology.

)Jeppson, L.R., Keifer & H.H., Baker.  
.Mites injurious to  
economic plants. Unive. Calif.  
Pres. Berkely.

*Stethorus spp.*

*S. gilvifrons*

---

**Top shoot**

